

ARTIKELINFORMATIONEN

Artikelname	IW016A
Artikelnummer	LH016IWAMWS/XU
EAN	8806092280915

ARTIKELINFORMATIONEN

Artikelnummer	LH016IWAMWS/XU
EAN	8806092280915

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN	8806092280915
-----	---------------

PHYSISCHE PARAMETER

Pixelabstand	1,68 mm
Pixelkonfiguration	1 x rot, 1 x grün, 1 x blau
Konfiguration (B x H)	480 x 270 Pixel (pro Cabinet)
Diodentyp	Flip-chip RGB LED
Module	4 x 3 (pro Cabinet)
Abmessungen ohne Verpackung (B x H x T)	806,4 x 453,6 x 36,5 mm (pro Cabinet)
Abmessungen mit Verpackung (B x H x T)	927 x 161 x 592 mm (pro Cabinet)
Gewicht ohne Verpackung	11,2 kg (pro Cabinet)
Gewicht mit Verpackung	15,1 kg (pro Cabinet)

SONDERINSTALLATION

Gekrümmt	Konkav (6.000 R)/Konvex (6.000 R)
L-type	Ja
Geneigt	Vorwärts, Decke (TBD)
Weitere	Hängend, Freistehend, Doppelseitig, Beweglich (TBD)

OPTISCHE PARAMETER

Maximale Helligkeit (nach der Kalibrierung)	1.000 nit
Helligkeits-Spitzenwert (HDR Peak)	1.400 nit
Kontrastverhältnis	21.000:1
HDR Kompatibilität	LED HDR, HDR10+ Support, AI Picture
Betrachtungswinkel – horizontal	170°
Betrachtungswinkel – vertikal	155°
Bit-Tiefe	16 bit (Systeminterne Bit-Tiefe 20 bit)
Farbtemperatur – standard	6.500 K ± 500 K (dynamische Anpassung)
Farbtemperatur – anpassbar	2.800 K ~ 10.000 K (mit S-Box Nutzung)

ELEKTRISCHE PARAMETER

Video-Rate	100/120 Hz
Eingangsspannungsbereich	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max.	411 (W/m ²)/150 (W/Cabinet)
Leistungsaufnahme typ.	225 (W/m ²)/82 (W/Cabinet)
Bildwiederholrate	11.520 Hz
Hitzeentwicklung max.	1.400 (BTU/m ²)/512 (BTU/Cabinet)
Hitzeentwicklung typ.	766 (BTU/m ²)/280(BTU/Cabinet)

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0°C~+40°C / 10~80%RH
Lagerungstemperatur	-20°C ~ +45°C / 5 % ~ 95 % RH
IP-Klassifizierung	IP20
Stromredundanz	Ja
LED-Lebensdauer	100.000 Stunden

ZERTIFIZIERUNG

Zertifizierung ¹	Sicherheitsstandard 62368-1, 60950-1
EMV Klasse	B

Sehkomfort

TUV

SERVICE

Service

Servicezugang von der Frontseite

KONNEKTIVITÄT

Steuerung

SNOW-AAE⁴

Konnektivität

Optisch (HDBT für die Verbindung mit BT/Wifi Modul)

ZUBEHÖR

	Magnetic Jig ⁵ (CY-WJAPWP/EN)
Bezeichnung (Produktnummer)	Frame Kit ⁶ (VG-LFA33SWW/EN 3x3 Cabinets; VG-LFA44SWW/EN 4x4 Cabinets; VG-LFA55SWW/EN 5x5 Cabinets)
	Dekorrahmen ⁶ (VG-LFA33SDW/EN 3x3 Cabinets; VG-LFA44SDW/EN 4x4 Cabinets)

GARANTIE

Garantiezeit

36 Monate

Service innerhalb der
Garantiezeit

Bei einem Defekt steht Ihnen unser Send-In Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline

Service außerhalb der
Garantiezeit

Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen

FEATURES

Betriebssystem

Tizen 6.0

MagicINFO	Ja
Sensor	Temperatur
Weitere	Eco Bildverbesserung, 3D Modus
Smart Funktionen	Multiview, Screen-mirroring

DOWNLOADS

Produktdatenblatt [Download](#)