

Samsung SMART Signage Display VH55R-R

138,68 cm (54,6 Zoll)

Bildschirmdiagonale

EAN 8806090116056



Artikelinformation:

- Artikelname: VH55R-R
- Artikelnummer: LH55VHRRBGBXEN
- Serie: VHR-R
- EAN: 8806090116056

Panel:


- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Backlight Technologie: Direct LED
- Helligkeitswert: 700 cd/m²

Design/Anschlüsse:

- Anschlüsse: DVI-D, Display Port 1.2,
2x HDMI/HDCP 2.2, 3,5 mm Klinkenanschluss
- Rahmenbreite: 0,44 mm

Besondere Eigenschaften:

- Betriebsdauer: 24/7
- Videowall Daisy Chain
- Schmäler Rahmen
- Pivotbetrieb-Unterstützung
- Temperatursensor
- ACM-Unterstützung (Advanced Color Management)



Samsung Electronics GmbH · Am Kronberger Hang 6 · 65824 Schwalbach · Hotline 06196 77 555 77 (Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse) · Stand Februar 2020 · Irrtümer und Änderungen vorbehalten

SAMSUNG

Technische Daten

VH55R-R

Artikelinformationen

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Artikelname | VH55R-R |
| Artikelnummer | LH55VHRRBGBXEN |
| EAN | 8806090116056 |
| Display | |
| Backlight Technologie | Direct LED |
| Bildschirmgröße | 138,68 cm (54,6 Zoll) |
| Pixelabstand | 0,63 mm |
| Aktiver Anzeigebereich | 1.209,6 x 680,4mm |
| Auflösung (nativ) | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeitswert (typ.) | 700 cd/m ² |
| Kontrast (typ.) | 1.100:1 |
| Reaktionszeit (G/G) | 8 ms |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178°/178° |
| Haze-Wert | 28% |
| Pivotbetrieb-Unterstützung | Ja |
| Betriebsdauer | 24/7 |
| Touchfähigkeit | N/A |
| Touch-Technologie | N/A |
| Farben | |
| Anzahl der Farben | 16.7 Mio |
| Farbraumabdeckung | 72% |
| Synchronisationsrate | |
| Horizontal | 57.3kHz ~ 70kHz |
| Vertikal | 47Hz - 63Hz |
| Max. Pixel Frequenz | 78MHz |
| Konnektivität | |
| Eingang RGB | DVI-D, Display Port 1.2 |
| Eingang Video | 2x HDMI/HDCP 2.2 |
| Eingang Audio | 3,5 mm Klinkenanschluss |
| Eingang USB | Nur für F/W update |
| Ausgang RGB | DP1.2(Loop-out) |
| Ausgang Video | N/A |
| Ausgang Audio | 3,5 mm Klinkenanschluss |
| Externe Steuerung | RS-232C (In/Out), RJ-45 |
| Externer Sensor | Detachable type(IR) |
| WiFi | N/A |
| Screen Mirroring (Miracast) | N/A |
| LAN | Ja |
| HDBaseT | N/A |

Media Player

| | |
|----------------------|-----|
| SoC Generation | N/A |
| Betriebssystem | N/A |
| Prozessor | N/A |
| On-Chip Cache Memory | N/A |
| Taktrate | N/A |
| RAM | N/A |
| Grafikeinheit | N/A |
| Speicher (eMMC) | N/A |
| Multimedia | N/A |
| IO Ports | N/A |

Software Kompatibilität

| | |
|---------------------|--------------------------|
| MagicInfo Express 2 | N/A |
| MagicInfo Premium S | N/A |
| MagicInfo Premium i | Optional |
| Magic IWB | N/A |
| MDC | Ja, via LAN oder RS-232C |
| Color Expert | Ja |

Videowall

| | |
|---------------|--|
| Videowall H/W | Ja |
| Videowall S/W | Optional per MagicInfo (Lizenzpflichtig) |
| Daisy Chain | Ja |

Energiemerkmale

| | |
|--|-----------------------|
| Lieferant | Samsung |
| Artikelname | VH55R-R |
| Energieeffizienzklasse ¹ | B |
| Bildschirmdiagonale | 138,68 cm (54,6 Zoll) |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) | 153 W |
| Energieverbrauch pro Jahr | 223 kWh |
| Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,5 W |
| Energieverbrauch im Aus-Zustand | N/A |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0°C~ 40°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10~80% |

Besondere Eigenschaften

| | |
|--------------------|---|
| Besonderheiten H/W | ACM Support(Advanced Color Management), Temperatursensor, Video Wall (15x15(OSD)), Video Wall Daisy Chain (10x10) |
| Besonderheiten S/W | Automatische Quellenumschaltung mit Recovery-Funktion, Plug and Play (DDC2B), Bildrotation, Tastensperre |

Technische Daten

VH55R-R

Design

| | |
|------------|---------|
| Farbe | schwarz |
| Fuß | N/A |
| Schutzglas | N/A |

Audio

| | |
|--------------------------|-----|
| Integrierte Lautsprecher | N/A |
|--------------------------|-----|

Maße & Gewicht

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 1.211,0 x 681,7 x 69,9 mm |
| Maße Verpackung (B x H x T) | 1.414,0 x 844,0 x 257 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 16,8 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 25,1 kg |
| Rahmenbreite | 0,44 mm |
| VESA Wandmontage | 600 x 400 mm |

Normen

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| EMC ² | Class B, CE EN55022, EN55024 |
| Sicherheit ² | IEC 60950-1 |

Lieferumfang

| | |
|-----------|---|
| Enthalten | Quick Setup Guide, Garantiekarte, DP Kabel, Stereo zu DB9 Kabel, Netzkabel, Fernbedienung, Batterien, Externer IR |
|-----------|---|

Verfügbare Optionen

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Optionaler Standfuß | N/A |
| Optionale Wandhalterung | N/A |
| Optionaler Media Player | Signage Player SBB-SSN |
| Besonderheit | N/A |

Service & Garantie

| | |
|------------------------------------|--|
| Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline. |
| Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen. |
| Garantiezeit | 3 Jahre |

¹ Energieeffizienzklasse auf der Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

² Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <http://www.samsung.com/de>