


Samsung VM55C-R - 138 cm (55") Diagonalklasse VHR-R Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Digital Signage - 1080p 1920 x 1080 - Schwarz

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH55VMCRBGBXEN
EAN/UPC	8806095363899



Beschreibung

Samsung VM55C-R - 138 cm (55") Diagonalklasse VHR-R Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 1080p 1920 x 1080 - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung VM55C-R VHR-R Series - 138 cm (55") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1755917
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, MagicInfo S6 Player, Bildverbesserungsmodus
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
USB	Ja
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - ohne Fu?	121.1 cm x 6.99 cm x 68.17 cm
Gewicht	16.8 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1755917
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	161 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	VHR-R Series
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschl?sse	2 Anschl?sse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Modi	Black Equalizer-Modus
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Design	Razor Narrow Bezel, Modernes, schlankes Design
Schutz	Staubresistent
Abmessung	Ohne Fu?
Breite	121.1 cm
Tiefe	6.99 cm
H?he	68.17 cm
Gewicht	16.8 kg
Farbe	Schwarz
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.63 mm
Aufl?sung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Seitenverh?ltnis des Bildes	16:9

LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 28 % Glanz
Kontrastverhältnis	1100:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	100000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, MagicInfo S6 Player, Bildverbesserungsmodus
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Mobil-Kalibrierung, SSSP 6.0
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN
Verbindungen	
Anschlussstyp	2 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang DVI-Eingang USB Audio Line-In Audio Line-Out RS-232C Eingang/Ausgang LAN-Eingang Infrarot-Eingang
Verschiedenes	
Kennzeichnung	EMC Class B, IP5X, ISTA 6, HDCP 2.2, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 61000-3-2:2019, IEC/EN 62368-1, VCCI
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	

Breite (Versand)	141.4 cm
Tiefe (Versand)	25.7 cm
Höhe (Versand)	84.4 cm
Gewicht (Versand)	25.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.