




Hochbelastbare, neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600×400

VFM-W6X4T EU SAP: 4996386 US SAP: 13557605

vav.link/de/vfm-w6x4t

Neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 37-75"
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 600 x 400 mm (Breite x Höhe)
Hohe Nutzlast von 100 kg / 220 lb
Display rastet ein
Optionale Kameraablage

Die Vision Flachbildschirm Wandhalterungen werden vom Engineering-Team von Vision für professionelle AV-Monteur entwickelt. Diese Halterung erfordert keine Kompromisse: sehr stabil, schnell zu installieren, hochgradig anpassbar, alles enthalten. Die VFM-W6X4 eignet sich für LCD- oder LED-Flachbildschirme mit rückseitigen Montagebohrungen in einem Abstand von 600 x 400 mm (Breite x Höhe).



Hochbelastbar

Interaktive Flachbildschirme sind groß und sehr schwer. Die Vision VFM-W6X4T besteht aus schwerem Blech, das eine Nutzlast von bis zu 100 kg / 220 lb sicher tragen kann.

Alles inklusive

Im Lieferumfang von Vision ist alles enthalten, was Sie benötigen, darunter zahlreiche M5, M6 und M8 Schrauben in unterschiedlichen Längen, um die vertikalen Arme an der Rückseite des Displays zu befestigen.

Für 37- bis 75-Zoll-Displays

Geeignet für die meisten Displays von 37 bis 75 Zoll, abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung. Hinweis: Diese Halterung eignet sich nicht für gebogene Bildschirme.

Entspricht ADA-Bestimmungen

Mit dem flachen Design lässt sich der Bildschirm nur 45 mm / 1,8" von der Wand entfernt befestigen. Das sieht besser aus, vermeidet das Hängenbleiben und bietet eine höhere zulässige Belastung, da sich die Last nahe an der Wand befindet.

Entwickelt für Profis

Eine bewährte Konstruktion ermöglicht eine schnelle Montage und die Langlöcher am Wandteil ermöglichen eine Nivellierung nach der Befestigung.

Rastet sicher ein

Das Display rastet im waagerechten Abschnitt ein, wenn es aufgehängt wird. Kürzen Sie die Zugstangen aus Kunststoff auf die richtige Länge, sodass sie hinter dem Display verborgen sind. Drücken Sie die Zugstangen nach unten, um das Display zu entriegeln.


Nebeneinander

Zwei waagerechte Abschnitte können für eine Videokonferenz mit zwei Displays oder für beengte Räume nebeneinander befestigt werden. Alternativ lässt sich die Waagerechte verlängern, um zwei tragende Punkte in einer Wand zu überbrücken.

Mediaplayer verbergen


Speziell platzierte VESA 100 x 100 mm Bohrungen am waagerechten Teil ermöglichen es, einen schmalen Mediaplayer hinter dem Display zu verbergen.

VISION



Optionale Laptop-Ablage

Die optionale Laptop-Ablage lässt sich in vier verschiedenen Höhen in Schritten von 80 mm (3,1") am waagerechten Teil der Wandhalterung anbringen. Die Ablage hat eine Breite von 450 mm (17,7") und eine Tiefe von 306 mm (12,0") . Auf der untersten Einstellung befindet sich die Ablage 680 mm (26,8") unterhalb der Bildschirmmitte. *Teilenummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] Vorrätig ab Ende 2019*



Videokonferenz-Regal

Eine optionale Ablage kann in der Mitte oberhalb oder unterhalb des Displays befestigt werden. Auf diesem Regal kann jede Kamera, einschließlich der Logitech Rally, befestigt werden. Seine Bauweise wurde auch für die Aufnahme von Yamaha VVC-1000, Barco Clickshare CSE-200 Basisstation sowie Logitech Meetup-Wandhalterung konzipiert, die am senkrechten Teil angebracht werden kann. *Teilenummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: folgt]*

12° NEIGUNG

Ideal für Anwendungen, bei denen das Display hoch montiert ist, denn diese Halterung ermöglicht das Neigen des Displays nach unten.

MANUAL

Manual

EN PDF 141.12 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/manuals/VFM-W6X4T_manual.pdf

CAD

Cad

ZIP 1.70 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/cad/VFM-W6X4T.zip>

IMAGE

Product Images

ZIP 19.05 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/images/VFM-W6X4T.zip>

Product Images

PNG 1.91 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/images/VFM-W6X4T.png>

Flush

PNG 1.84 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/images/VFM-W6X4T_flush.png

Front

PNG 541.27 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/images/VFM-W6X4T_front.png

Front angle display

PNG 3.34 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/images/VFM-W6X4T_front_angle_display.png

Front display

PNG 2.74 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/images/VFM-W6X4T_front_display.png

Rear

PNG 1.86 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/images/VFM-W6X4T_rear.png

Rear angle

PNG 1.88 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/images/VFM-W6X4T_rear_angle.png

Rear angle display

PNG 4.05 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/images/VFM-W6X4T_rear_angle_display.png

Dims

PNG 77.14 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/images/VFM-W6X4T_dims.png

Menu

PNG 324.65 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/images/VFM-W6X4T_menu.png

Media player

PNG 1.07 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W6X4T/images/VFM-W6X4T_media_player.png

SPECIFICATIONS

PRODUKTABMESSUNGEN

645 x 435 x 44,5 mm / 25,4" x 17,1" x 1,8" (Breite x Länge x Tiefe)

PACKMASS

680 x 235 x 55 mm / 26,8" x 9,3" x 2,2"

PRODUKTGEWICHT

4,0 kg (8,9 lbs)

VERPACKUNGSGEWICHT

4,7 kg (10,4 lbs)

ZULÄSSIGE BELASTUNG

100 kg (220 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIAL

Kaltgewalzter Stahl 2,5 mm (0,10")

FARBE

Schwarz

VESA-GRÖSSEN

600 x 400 mm 600 x 300 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 500 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 350 x 350 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M8-Schraube 4 x 50 mm M8-Schraube 4 x 13 mm Dickses Nylon-Distanzstück

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

TEILEBESTELLNUMMER

VFM-W6X4T [EU SAP: 4996386 / US SAP: 13557605]

OPTIONALES ZUBEHÖR

VFM-WLS Schiebeablage [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Videokonferenz-Regal [EU SAP: 5048878 / US SAP: folgt]



VISION