

ScreenOut® Pro 84 - 86" Landscape

Art.-Nr.: 2508

Outdoorschutzgehäuse inkl. Heizung und HQ-Lüftung

Beim ScreenOut® Pro 84 -86" Landscape handelt es sich um ein Outdoorschutzgehäuse zur Wandmontage. Es eignet sich für Bildschirme mit einer Größe von 84 - 86" | 213 -218 cm Bildschirmdiagonale. Die VESA-Aufnahme erfüllt den VESA-Standard und wird auf das jeweilige Lochbild des Bildschirms angepasst.

Das Gehäuse wird aus einer hochwertigen Stahlblech-Konstruktion hergestellt, ist mittels 2 Schlössern abschließbar und wird mit 6,4 mm starkem und entspiegeltem Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgeliefert. Es schützt so die verbauten Komponenten gegen Fremdzugriff und Vandalismus.

Die ScreenOut® Pro Gehäuse-Serie enthält standardmäßig eine aktive Ventilation durch hochwertige Industrielüfter sowie eine Filterbank, um eine einwandfreie Luftzirkulation (Air Curtain) bzw. Filterung sicherzustellen.

Die Front des Outdoorgehäuses ist nach Schutzstandard IP65 / NEMA 4, die Rückseite nach IP54-Standard gefertigt. Die Verkabelung und Absicherung wird fachgerechte nach VDE-Vorgaben (E-Check) ausgeführt.

Das Schutzgehäuse ist zudem nach EMV-Vorgaben geprüft und verfügt über das DGUV V3-Prüfsiegel.

Die Front lässt sich öffnen und über einen stabilen Mechanismus sicher fixieren. Die Innenmaße bieten zudem ausreichend Platz für einen Mini-PC und eine Steckdosen- und Sicherheitsleiste.

Der Anwendungsbereich ist: dank Industrielüfter. Industrieheizung und einer sensorgestützten Temperatursteuerung in einem Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +40°C möglich.

Alle benötigten Materialien zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten (Wandbefestigungssatz/Montageschablone).

Optional lässt sich das Gehäuse in speziellen RAL-Farbtönen oder mit einem Logo individualisieren.







fachgerechte Verkabelung und Absicherung nach VDE (E-Check)



sensorgestützte Temperatursteuerung



Kabeldurchführungen mit Dichtung



stabiler Fixiermechanismus




ScreenOut® Pro 84 - 86" Landscape

Art.-Nr.: 2508

Outdoorschutzgehäuse inkl. Heizung und HQ-Lüftung

- für Bildschirme von 84 86" | 213 218 cm
- VESA-Aufnahme, angepasst an das Lochbild des Bildschirms
- wetterfest, geeignet für einen Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +40°C
- Leistung: Normalbetrieb ca. 50 W | Lüften ca. 210 W | Heizen ca. 850 W
- hohe Verwindungssteifigkeit durch komplexes Alustranggußprofil
- sensorgestützte Temperatursteuerung
- Lüfter und Heizung (hochwertig, nach Industriestandard)
- fachgerechte Verkabelung und Absicherung nach VDE-Vorgabe (E-Check)
- · Air curtain für Monitorfront

- · ausreichend Platz für Mini-PC oder Set Top Box
- 6,4 mm starkes, entspiegeltes Verbundsicherheitsglas (VSG)
- EMV geprüft, DGU V-V3 mit Prüfsiegel
- gefertigt nach: IP 65 / NEMA 4 (Frontseite) und IP 54 (Rückseite)
- Gehäuse über 2 Schlösser abschließbar, Schutz vor Fremdzugriff und Vandalismus
- inkl. Montageschablone und Wandbefestigungssatz
- · schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- im Standard anthrazitgrau (RAL 7016), weitere RAL-Farben sind optional erhältlich
- inkl. Wandhalterung / Abstandshalter
- · auftragsbezogene Fertigung



Technische Änderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.